

Catalogo

12.14.A



R01

UNIVERSAL SPECIAL QUARZ

> RIVESTIMENTI > AL QUARZO

i e



Finitura al quarzo acrilico riempitivo dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottimo potere mascherante, massima resistenza del tono colore anche in climi aggressivi

CODICE	COLORE	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
31500001000L21	bianco	5 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31500001000L29	bianco	14 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596001000L10	pastello	0.99 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596001000L20	pastello	4.95 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596001000L28	pastello	13.86 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596002000L09	media	0.953 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596002000L19	media	4.765 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596002000L27	media	13.34 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596003000L08	deep	0.92 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596003000L18	deep	4.6 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596003000L26	deep	12.88 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596004000L07	trasparente	0.9 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596004000L17	trasparente	4.5 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596004000L25	trasparente	12.6 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596005000L09	gialla	0.953 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596005000L19	gialla	4.765 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596005000L27	gialla	13.34 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596006000L09	rossa	0.953 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596006000L19	rossa	4.765 L	€ 8,30	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿
31596006000L27	rossa	13.34 L	€ 0,00	€ 0,00	1,54	€ 0,00	★ 🪄 🪚 🪛 🪝 🪞 🪟 🪠 🪡 🪢 🪣 🪤 🪥 🪦 🪧 🪨 🪩 🪪 🪫 🪬 🪭 🪮 🪯 🪰 🪱 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻 🪼 🪽 🪾 🪿 🪾 🪿

Diluizione
15-25% in peso

Resa teorica per mano
10-13 mq/lt

P07

FIORELLA PLUS

> PITTURE > SEMILAVABILI

i e



Idropittura lavabile traspirante massima opacità, ottimo potere mascherante, ideale per tutti i tipi di supporto dove è richiesto un pregevole effetto estetico alla luce radente.

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
25100002000L21	bianco	5 L	€ 0,00	€ 0,00	1,59	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸
25100002000L29	bianco	14 L	€ 0,00	€ 0,00	1,59	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸
Diluizione		Resa teorica per mano					
25-30% in peso		10-14 mq/lt					

P08

FULL PAINT

> PITTURE > SEMILAVABILI

i e



Idropittura lavabile traspirante a viscosità calibrata per cartongesso. Aspetto opaco, ottima copertura e dilatazione, ottimo punto di bianco, per interni.

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
26400001000L29	bianco	14 L	€ 0,00	€ 0,00	1,74	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸
Diluizione		Resa teorica per mano					
25-30% in peso		10-14 mq/lt					

FA15 SANOSAN

> PITTURE - CICLO ANTIMUFFA > PITTURE E AUSILIARI

i e



Sanificante per superfici in ambienti umidi. Liquido trasparente, sanificante ad ampio spettro per il trattamento e la prevenzione di muffe, funghi, alghe, su superfici murali nuove o già tinteggiate. Particolarmente indicato in ambienti umidi e poco ventilati, come bagni, lavanderie e cucine. Non altera l'aspetto delle superfici trattate. Si applica con facilità e non emana odori sgradevoli.
(Ex STERILENE)

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
650T0001000L11	trasparente	1 L	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	★ 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴
650T0001000L21	trasparente	5 L	€ 0,00	€ 0,00	1,00	€ 0,00	★ 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴
Diluizione		Resa teorica per mano					
pronto all'uso		3-4 mq/lt					

FA16 MUFFA NOX

> PITTURE - CICLO ANTIMUFFA > PITTURE E AUSILIARI

i e



Additivo per idropitture, ad effetto preventivo contro lo sviluppo di muffe e funghi. Per interno. Consigliato come post-additivazione nella pitturazione all'interno in particolare in ambienti soggetti ad elevata umidità e con scarsa ventilazione. La sua azione è permanente poiché il composto non abbandona il film di pittura per dilavamento, ha un'ottima resistenza ai raggi U.V.
(Ex MOULD KILL)

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
651T0001000L01	neutro	0.25 L	€ 0,00	€ 0,00	1,00		★ 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴 🪴
Diluizione		Resa teorica per mano					
pronto all'uso							

SPECIALI PER FACCIATE SILOSSANICI

SX⁰⁰



SX02 SILOFINISH

> SPECIALI PER FACCIATE > SILOSSANICI

i e



Finitura riempitiva silossanica al quarzo antialga e antimuffa. Aspetto opaco, traspirante, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici. Ottimo potere mascherante idrofobizza le superfici e le protegge nel tempo. Finitura ideale per i cicli di deumidificazione e ripristino. Per esterno.

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
4739635100AL20	bianco	4.95 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635200AL19	media	4.765 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635200AL27	media	13.34 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635300AL18	deep	4.6 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635300AL26	deep	12.88 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635400AL17	neutra	4.5 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635400AL25	neutra	12.6 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
4739635100AL28	bianco	13.86 L	€ 0,00	€ 0,00	1,55	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻

Diluizione
20-30% in peso

Resa teorica per mano
10-13 mq/lt

SX03 SILOSVAL PLUS

> SPECIALI PER FACCIATE > SILOSSANICI

i e



Intonachino minerale fibrato a base di resine silossaniche, antialga ad effetto compatto continuo. Ottima traspirabilità ed idrorepellenza. Ideale per le finiture nei cicli di deumidificazione e ristrutturazione. Prodotto omologato CE. Disponibile nelle grane 0,7 - 1,2 - 1,5

Codice	Colore	UM	UM €	CONF. €	PS	MQ €	APPLICAZIONE
5729636112AK32	bianco	25 kg	€ 0,00	€ 0,00	1,86	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻
5729636212AK32	neutra	25 kg	€ 0,00	€ 0,00	1,86	€ 0,00	★ 🪄 🪲 🪳 🪴 🪵 🪶 🪷 🪸 🪹 🪺 🪻

Diluizione
max 1% in peso

Resa teorica per mano
differente nelle diverse granulometrie
1,0 mm: 1,8-2,2 kg/mq